

| Família | Espécie | Nome Comum |
|----------------------|----------------------------------|----------------------------|
| <i>Annonaceae</i> | <i>Annona cacans</i> | Araticum-cagão |
| <i>Annonaceae</i> | <i>Annona rugulosa</i> | Araticum |
| <i>Annonaceae</i> | <i>Apuleia leiocarpa</i> | Garapa |
| <i>Annonaceae</i> | <i>Guatteria nigrescens</i> | Pindaíba |
| <i>Annonaceae</i> | <i>Rollinia mucosa</i> | Conde |
| <i>Annonaceae</i> | <i>Rollinia sericeae</i> | Araticum |
| <i>Annonaceae</i> | <i>Xylopia brasiliensis</i> | Pindaíba |
| <i>Annonaceae</i> | <i>Xylopia sericeae</i> | Pindaíba |
| <i>Apocynaceae</i> | <i>Aspidosperma spruceanum</i> | Quina |
| <i>Apocynaceae</i> | <i>Aspidosperma parviflorum</i> | Guatambú |
| <i>Apocynaceae</i> | <i>Geissospermum laevis</i> | Pau-pereira |
| <i>Apocynaceae</i> | <i>Malouetia cestroides</i> | Paina |
| <i>Aquifoliaceae</i> | <i>Ilex cerasifolia</i> | Congonha |
| <i>Aquifoliaceae</i> | <i>Ilex theezans</i> | Congonha |
| <i>Araucariaceae</i> | <i>Araucaria angustifolia</i> | Araucaria |
| <i>Arecaceae</i> | <i>Euterpe edulis</i> | Jaçaí |
| <i>Asteraceae</i> | <i>Dasyphyllum spinescens</i> | Sucará |
| <i>Asteraceae</i> | <i>Eremanthus erythropappus</i> | Cambará |
| <i>Asteraceae</i> | <i>Piptocarpha axillaris</i> | Canela-podre |
| <i>Asteraceae</i> | <i>Stiffia fruticosa</i> | Estífia |
| <i>Asteraceae</i> | <i>Stiffia parviflora</i> | Estífia |
| <i>Bignoniaceae</i> | <i>Handroanthus riocercensis</i> | Pau-D'arco-Flor-de-Algodão |
| <i>Bignoniaceae</i> | <i>Jacaranda macrantha</i> | Caroba |
| <i>Bignoniaceae</i> | <i>Paratecoma peroba</i> | Peroba |
| <i>Bignoniaceae</i> | <i>Sparattosperma leucanthum</i> | Caroba |
| <i>Bignoniaceae</i> | <i>Tabebuia alba</i> | Ipê-amarelo |
| <i>Bignoniaceae</i> | <i>Tabebuia heptaphylla</i> | Ipê-roxo |
| <i>Bignoniaceae</i> | <i>Tabebuia impetiginosa</i> | Ipê-preto |

| | | |
|-------------------------|--------------------------------|---------------------|
| <i>Bixaceae</i> | <i>Bixa arborea</i> | Urucurana |
| <i>Bombacaceae</i> | <i>Bombacopsis glabra</i> | Falso-cacau |
| <i>Bombacaceae</i> | <i>Ceiba erianthos</i> | Paineira |
| <i>Bombacaceae</i> | <i>Ceiba jasminodora</i> | Paineira-das-pedras |
| <i>Bombacaceae</i> | <i>Eriotheca candolleana</i> | Embiruçu |
| <i>Bombacaceae</i> | <i>Eriotheca pentaphylla</i> | Paineira lisa |
| <i>Boraginaceae</i> | <i>Cordia silvestris</i> | Louro |
| <i>Boraginaceae</i> | <i>Cordia superba</i> | Tanho |
| <i>Boraginaceae</i> | <i>Cordia magnoliifolia</i> | Louro-branco |
| <i>Caricaceae</i> | <i>Jaracatia spinosa</i> | Jaracatiá |
| <i>Caryocaraceae</i> | <i>Caryocar edule</i> | Pequiá |
| <i>Cecropiaceae</i> | <i>Cecropia glaziovii</i> | Embaúba-vermelha |
| <i>Cecropiaceae</i> | <i>Cecropia hololeuca</i> | Cecropia-prateada |
| <i>Cecropiaceae</i> | <i>Coussapoa microcarpa</i> | Mata pau |
| <i>Celestraceae</i> | <i>Austroplenckia populnea</i> | Mangabeira |
| <i>Celestraceae</i> | <i>Maytenus robusta</i> | Cafezinho |
| <i>Chrysobalanaceae</i> | <i>Licania kunthiana</i> | Carrapeta |
| <i>Clethraceae</i> | <i>Cleithra scabra</i> | Guaperê |
| <i>Combretaceae</i> | <i>Terminalia aculminata</i> | Pelada |
| <i>Combretaceae</i> | <i>Terminalia kuhlmannii</i> | Pelada |
| <i>Ebenaceae</i> | <i>Diospyros inconstans</i> | Cinzeiro |
| <i>Ericaceae</i> | <i>Agarista eucalyptoides</i> | Criúva |
| <i>Ericaceae</i> | <i>Agarista organensis</i> | - |
| <i>Erythroxylaceae</i> | <i>Erythroxylum deciduum</i> | Baga |
| <i>Euphorbiaceae</i> | <i>Alchornea grandulosa</i> | Tamanqueiro |
| <i>Euphorbiaceae</i> | <i>Alchornea triplinervia</i> | Pau-jangada |
| <i>Euphorbiaceae</i> | <i>Connarus regnelli</i> | Lingua-de-vaca |
| <i>Euphorbiaceae</i> | <i>Croton floribundus</i> | Velame |

| | | |
|----------------------|----------------------------------|--------------------|
| <i>Euphorbiaceae</i> | <i>Croton urucurana</i> | Sangra-d'água |
| <i>Euphorbiaceae</i> | <i>Hyeronima alchorneoides</i> | Licurana |
| <i>Euphorbiaceae</i> | <i>Joanesia princeps</i> | Cotieira |
| <i>Euphorbiaceae</i> | <i>Margaritaria nobilis</i> | Papagaio-de-quina |
| <i>Euphorbiaceae</i> | <i>Sapium glandulatum</i> | Mata-olho |
| <i>Euphorbiaceae</i> | <i>Savia dictyocarpa</i> | Cambucá |
| <i>Euphorbiaceae</i> | <i>Sebastiania commersoniana</i> | Branquinho |
| <i>Euphorbiaceae</i> | <i>Tetrorchidium rubrivenium</i> | Caxeta |
| <i>Fabaceae</i> | <i>Abarema jupunba</i> | Falso-angelim |
| <i>Fabaceae</i> | <i>Anadenanthera colubrina</i> | Angico |
| <i>Fabaceae</i> | <i>Anadenanthera macrocarpa</i> | Angico-vermelho |
| <i>Fabaceae</i> | <i>Anadenanthera peregrina</i> | Angico-branco |
| <i>Fabaceae</i> | <i>Andira anthelmia</i> | Angelim |
| <i>Fabaceae</i> | <i>Andira fraxinifolia</i> | Angelim-doce |
| <i>Fabaceae</i> | <i>Andira legalis</i> | Angelim-mimoso |
| <i>Fabaceae</i> | <i>Barnebydendron riedelii</i> | Guaribú |
| <i>Fabaceae</i> | <i>Bauhinia forficata</i> | Pata-de-vaca |
| <i>Fabaceae</i> | <i>Bauhinia longifolia</i> | Pata-de-vaca |
| <i>Fabaceae</i> | <i>Cabrlea canjerana</i> | Canjerana |
| <i>Fabaceae</i> | <i>Caesalpinia leiostachya</i> | Pau-ferro |
| <i>Fabaceae</i> | <i>Centrolobium robustum</i> | Araribá |
| <i>Fabaceae</i> | <i>Dalbergia nigra</i> | Jacarandá-da-bahia |
| <i>Fabaceae</i> | <i>Dialium Divaricatum</i> | Jutaí |
| <i>Fabaceae</i> | <i>Erythrina verna</i> | Suinã |
| <i>Fabaceae</i> | <i>Exostyles venusta</i> | Maria-mole |
| <i>Fabaceae</i> | <i>Gleditschia amorphoides</i> | Faveiro |
| <i>Fabaceae</i> | <i>Hymenea courbaril</i> | Jatobá |
| <i>Fabaceae</i> | <i>Inga edulis</i> | Ingá-macarrão |

| | | |
|------------------------|------------------------------------|------------------|
| <i>Fabaceae</i> | <i>Lonchocarpus guillemineanus</i> | Canzil |
| <i>Fabaceae</i> | <i>Mimosa artemisiana</i> | Jurema-branca |
| <i>Fabaceae</i> | <i>Moldenhawera blanchetiana</i> | Caingá |
| <i>Fabaceae</i> | <i>Piptadenia pterosperma</i> | Angico-roxo |
| <i>Fabaceae</i> | <i>Peltogyne confertiflora</i> | jatobá-negro |
| <i>Fabaceae</i> | <i>Piptadenia gonoacantha</i> | Jacaré |
| <i>Fabaceae</i> | <i>Platymiscium pubescens</i> | Jacarandá-branco |
| <i>Fabaceae</i> | <i>Schizolobium parahyba</i> | Guapuruvu |
| <i>Fabaceae</i> | <i>Senna multijuga</i> | Sena |
| <i>Fabaceae</i> | <i>Senna silvestris</i> | Sena |
| <i>Fabaceae</i> | <i>Swartzia dipetala</i> | Arruda vermelha |
| <i>Fabaceae</i> | <i>Swartzia flaemingii</i> | Jacarandá tã |
| <i>Fabaceae</i> | <i>Swartzia langsdorffii</i> | Baguaçú |
| <i>Fabaceae</i> | <i>Zollernia glabra</i> | Muci |
| <i>Fabaceae</i> | <i>Zygia latifolia</i> | Ingaruna |
| <i>Fabaceae</i> | <i>Zygia selloi</i> | Ingaruna |
| <i>Flacourtiaceae</i> | <i>Casearia lasiophylla</i> | Casearia |
| <i>Flacourtiaceae</i> | <i>Casearia sylvestris</i> | Casearia |
| <i>Guttiferae</i> | <i>Calophyllum brasiliensis</i> | Guanandi |
| <i>Guttiferae</i> | <i>Vismia brasiliensis</i> | Vismea |
| <i>Hippocrateaceae</i> | <i>Salacia elliptica</i> | Bacú |
| <i>Humiriaceae</i> | <i>Vantanea compacta</i> | Garapari |
| <i>Lacistemataceae</i> | <i>Lacistema hasslerianum</i> | Baga |
| <i>Lamiaceae</i> | <i>Vitex sellowiana</i> | Ingarana |
| <i>Lauraceae</i> | <i>Beilschmiedia emarginata</i> | Batalha |
| <i>Lauraceae</i> | <i>Cinnamomum stenophyllum</i> | Canela-Vassoura |
| <i>Lauraceae</i> | <i>Mezilaurus crassiramea</i> | Tapinhoã |
| <i>Lauraceae</i> | <i>Nectandra grandiflora</i> | Canela-fedorenta |

| | | |
|------------------------|----------------------------------|-----------------|
| <i>Lauraceae</i> | <i>Nectandra nitidula</i> | Canela |
| <i>Lauraceae</i> | <i>Ocotea elegans</i> | Sassafrás |
| <i>Lauraceae</i> | <i>Persea pyrifolia</i> | Maçaranduba |
| <i>Lauraceae</i> | <i>Persea venosa</i> | Canela-vermelha |
| <i>Lecythidaceae</i> | <i>Cariniana estrellensis</i> | Jequitibá |
| <i>Lecythidaceae</i> | <i>Couratari asterotricha</i> | Imbirema |
| <i>Lecythidaceae</i> | <i>Lecythis pisonis</i> | Sapucaia |
| <i>Magnoliaceae</i> | <i>Talauma ovata</i> | Baguaçú |
| <i>Malpighiaceae</i> | <i>Byrsonima lancifolia</i> | Murici |
| <i>Malvaceae</i> | <i>Bastardiopsis densiflora</i> | Vassoura |
| <i>Malvaceae</i> | <i>Luehea divaricata</i> | Açoita cavalo |
| <i>Malvaceae</i> | <i>Pseudobombax grandiflorum</i> | Embira |
| <i>Melastomataceae</i> | <i>Miconia cinnamomifolia</i> | Jacatirão |
| <i>Melastomataceae</i> | <i>Miconia ligustroides</i> | Jacatirão |
| <i>Melastomataceae</i> | <i>Tibouchina arborea</i> | Quaresma-branca |
| <i>Melastomataceae</i> | <i>Tibouchina candolleana</i> | Manacá-da-serra |
| <i>Melastomataceae</i> | <i>Tibouchina granulosa</i> | Quaresma |
| <i>Melastomataceae</i> | <i>Miconia cabussu</i> | Pixirica |
| <i>Meliaceae</i> | <i>Cedrela fissilis</i> | Cedro-rosa |
| <i>Meliaceae</i> | <i>Cedrela odorata</i> | Cedro-do-brejo |
| <i>Meliaceae</i> | <i>Guarea kunthiana</i> | Figo-do-brejo |
| <i>Meliaceae</i> | <i>Trichilia silvatica</i> | Catiguá |
| <i>Moraceae</i> | <i>Clarisia racemosa</i> | Oiticica |
| <i>Moraceae</i> | <i>Ficus clusiifolia</i> | Figo-vermelho |
| <i>Moraceae</i> | <i>Ficus guaranitica</i> | Figueira-branca |
| <i>Moraceae</i> | <i>Ficus insipida</i> | Mata pau |
| <i>Moraceae</i> | <i>Sorocea bonplandii</i> | Canxim |
| <i>Myristicaceae</i> | <i>Virola bicuhyba</i> | Bicuiva |

| | | |
|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
| <i>Myrtaceae</i> | <i>Calycorectes acutatus</i> | Araçá do alto |
| <i>Myrtaceae</i> | <i>Calyptranthes grandiflora</i> | Guamirim |
| <i>Myrtaceae</i> | <i>Campomanesia guaviroba</i> | Guabiroba |
| <i>Myrtaceae</i> | <i>Campomanesia guazumifolia</i> | Capote |
| <i>Myrtaceae</i> | <i>Campomanesia phaea</i> | Cambuci |
| <i>Myrtaceae</i> | <i>Eugenia florida</i> | Pitanga-brava |
| <i>Myrtaceae</i> | <i>Eugenia involucrata</i> | Cereja-do-mato |
| <i>Myrtaceae</i> | <i>Gomidesia affinis</i> | Batinga |
| <i>Myrtaceae</i> | <i>Mycianthes pungens</i> | Guabiju |
| <i>Myrtaceae</i> | <i>Myrcia tomentosa</i> | Goiaba-brava |
| <i>Myrtaceae</i> | <i>Myrciaria cauliflora</i> | Jabuticaba |
| <i>Myrtaceae</i> | <i>Myrciaria coronata</i> | Jabuticaba-carijó |
| <i>Myrtaceae</i> | <i>Myrciaria cuspidata</i> | Camboim |
| <i>Myrtaceae</i> | <i>Plinia edulis</i> | Cambucá |
| <i>Myrtaceae</i> | <i>Plinia rivularis</i> | Guaramirim |
| <i>Myrtaceae</i> | <i>Psidium cattleianum</i> | Araçá-doce |
| <i>Myrtaceae</i> | <i>Psidium salutare</i> | Murta |
| <i>Nyctaginaceae</i> | <i>Andradea floribunda</i> | Batão |
| <i>Nyctaginaceae</i> | <i>Bougainvillea glabra</i> | Primavera |
| <i>Phyllanthaceae</i> | <i>Richeria grandis</i> | Santari |
| <i>Phytolacaceae</i> | <i>Phytolaca dioica</i> | Imbú |
| <i>Picramniaceae</i> | <i>Picramnia parvifolia</i> | Café-da-mata |
| <i>Proteaceae</i> | <i>Euplassa cantareirae</i> | Carvalho-do-Brasil |
| <i>Proteaceae</i> | <i>Roupala brasiliensis</i> | Carvalho-do-campo |
| <i>Rosaceae</i> | <i>Prunus sellowii</i> | Pêssego-bravo |
| <i>Rubiaceae</i> | <i>Alseis floribunda</i> | Quina |
| <i>Rubiaceae</i> | <i>Ixora gardneriana</i> | Ixora |
| <i>Rubiaceae</i> | <i>Molopanthera paniculata</i> | Araribá-do-rego |

| | | |
|----------------------|----------------------------------|----------------------|
| <i>Rubiaceae</i> | <i>Posoqueria acutifolia</i> | Fruta-de-macaco |
| <i>Rutaceae</i> | <i>Esenbeckia grandiflora</i> | Pau-cotia |
| <i>Rutaceae</i> | <i>Galipea jasminiflora</i> | Jasmim-da-mata |
| <i>Rutaceae</i> | <i>Hortia arborea</i> | Paratudo |
| <i>Rutaceae</i> | <i>Metrodorea nigra</i> | Quebra-machado |
| <i>Rutaceae</i> | <i>Metrodorea stipularis</i> | Cataguá |
| <i>Rutaceae</i> | <i>Zanthoxylum rhoifolium</i> | Mamica-de-porca |
| <i>Rutaceae</i> | <i>Zanthoxylum rugosum</i> | Mamica-fedorenta |
| <i>Sabiaceae</i> | <i>Meliosma sellowii</i> | Pau-fernandes |
| <i>Sapindaceae</i> | <i>Cupania schizoneura</i> | Camboatá |
| <i>Sapindaceae</i> | <i>Cupania vernalis</i> | Camboatá |
| <i>Sapindaceae</i> | <i>Dilodendron bipinnatum</i> | Farinha |
| <i>Sapindaceae</i> | <i>Matayba elaeagnoides</i> | Pau margro |
| <i>Sapindaceae</i> | <i>Talisia esculenta</i> | Pitomba |
| <i>Sapotaceae</i> | <i>Chrysophyllum gonocarpum</i> | Peroba-branca |
| <i>Sapotaceae</i> | <i>Manilkara salzmannii</i> | Maçaranduba |
| <i>Sapotaceae</i> | <i>Pouteria torta</i> | Curiola |
| <i>Sterculiaceae</i> | <i>Guazuma crinita</i> | Algodão-do-mato |
| <i>Theaceae</i> | <i>Ternstroemia brasiliensis</i> | Benguê |
| <i>Tiliaceae</i> | <i>Hidrogaster trinerve</i> | Açoita-cavalo-d'água |
| <i>Ulmaceae</i> | <i>Trema micrantha</i> | Crindiúva |
| <i>Verbenaceae</i> | <i>Aegiphila sellowiana</i> | Papagaio |
| <i>Verbenaceae</i> | <i>Aloysia virgata</i> | Lixeira |
| <i>Vochysiaceae</i> | <i>Calisthene minor</i> | Pau terra |
| <i>Vochysiaceae</i> | <i>Qualea megalocarpa</i> | Talismã |
| <i>Vochysiaceae</i> | <i>Vochysia bifalcata</i> | Vinheiro |
| <i>Velloziaceae</i> | <i>Barbacenia seubertiana</i> | - |
| <i>Velloziaceae</i> | <i>Vellozia albiflora</i> | - |

| | | |
|-----------------|----------------------------------|---|
| Winteraceae | <i>Drimys winteri</i> | - |
| Melastomataceae | <i>Pleroma alatum</i> | - |
| Melastomataceae | <i>Pleroma axillare</i> | - |
| Bromeliaceae | <i>Pitcairnia flammea</i> | - |
| Apiaceae | <i>Eryngium fluminense Urb.</i> | - |
| Orchidaceae | <i>Epidendrum robustum Cogn.</i> | - |